

## Rengjøringsinstruksjoner

Vedlikehold og stell av ditt lakkerte og oljede parkettgulv fra Pergo

**SLITESTERKT – BRUKERVENNLIG – EFFEKTIVT**

### Hvorfor?

Med riktig rengjøring sikrer du at gulvet holder seg perfekt. Produktene er utviklet for og testet på Pergos parkettgulv og garanterer optimalt vedlikehold.

### Etter leggingen

Det kan hende gulvet trenger en grundig rengjøring rett etter at det er lagt. Et nylagt Pergo parkettgulv må imidlertid aldri slipes eller vokses.

Følg disse instruksjonene:

- ☞ Pergo-gulvet vil aldri trenge en bestemt behandling (lakk, olje, osv.) når det nettopp er lagt. Parkett-gulvene får full behandling under produksjonen. Du må ikke bruke noen produkter (f.eks. oljer) av andre merker, selv om emballasjen sier at dette kan gjøres.
- ☞ Fjern skitt og støv med kost, brett og støvsuger. Rengjør de fasede kantene
- ☞ Rengjør med Pergos mikrofiberklut, fjern gjenstridig skitt.
- ☞ Rengjør med en litt fuktig mikrofiberklut.

### Generelt

Det er vanligvis nok å tørrengjøre gulvet.

Rengjøring med lett fuktig klut kreves bare nå og da. Dette avhenger selvsagt av bruken og hvor godt gulvet holdes rent. Hvis man rengjør *for* ofte med *for* mye vann, kan dette skade gulvet.



Pergo Universalrengjøringsmiddel er kompatibel med lakkede og oljede gulv. Det rengjør gulvet grundig, bevarer gulvets opprinnelige utseende, holder gulvet hygienisk og gjør ikke at det bygger seg opp lag med produkter.

Flekker må umiddelbart fjernes fra gulvet fordi noen flekker bare blir verre med tiden og kan bli vanskelige (eller til og med umulige) å fjerne. Se veiledningen for flekkfjerning.

Bruk aldri stålull eller andre skurende midler da disse kan skade strukturen og utseendet til toppsjiktet. Et Pergo-gulv skal ikke vokses eller poleres.

Følg instruksjonene nedenfor for å vedlikeholde din gulvtype på best mulige måte.

## Rengjøringsinstruksjoner

### Instruksjoner

#### Matt finish

Skitt fester seg lettere til et gulv med matt finish. Så vi anbefaler at du regelmessig rengjør hele gulvet med **Pergo Universalrengjøringsmiddel** for å fjerne skitten fra overflaten.

Gulvet kan få et fettaktig preg hvis det ikke rengjøres riktig, for eksempel hvis det brukes for mye eller feil rengjøringsmiddel (for eksempel såpe). Du kan fjerne dette laget ved å bruke Universalrengjøringsmiddel på hele gulvet. Vent så i noen minutter til rengjøringsmiddelet får løst opp skitten eller fett. Gå over gulvet med en fuktig klut, og tørk av med en tørrmopp eller gulvval. Ved behov gjentar du disse trinnene til skitten eller fettlaget er fjernet. Tørk over.

#### Polert (glanset) finish

Vannflekker vises bedre på en polert overflate. Tørk derfor alltid gulvet med en tørrmopp etter rengjøringen.

#### Gulv med fasede kanter

Det kan legges seg vann i de fasede kantene på disse gulvene. Et gulv med fasede kanter må derfor aldri våtmoppes. Du kan rengjøre dette gulvet regelmessig med en litt fuktig klut og en godt vridd mopp, der du forsikrer deg om at det ikke legger seg vann i sporene. Tørk alltid over gulvet etter rengjøringen.

#### Rengjøringsmidler

Når det gjelder flekker eller lett kontaminerte områder på lakkert parkett, kan du bruke denaturert alkohol (rødsprit), husholdningsmidler eller white spirit uten å skade overflaten.


Svært sterke syrer, slik som salpetersyre eller saltsyre, vil skade overflaten permanent.

### Rengjøringsmaskin

Det må ikke brukes rengjøringsmaskin på parkettgulv (verken på lakkerte eller oljede gulv).

Det må heller ikke brukes damprensere, høytrykksrensere eller skure- eller strippemaskiner.

### Tips og triks!



- ☞ Sand, møbler o.l. kan forårsake riper i gulvet. Det er viktig at du tar forholdsregler ved å løfte møblene i stedet for å slepe dem, og ved å legge en matte eller sette på møbelknotter under kontorstoler eller møbler.
- ☞ Bruk kontorstoler med myke hjul.
- ☞ Sørg for et inngangsparti der man kan tørke av seg på bena. Legg frem

## Rengjøringsinstruksjoner

en matte som er stor nok og som rengjør tilstrekkelig. Vi anbefaler en bredde som er minst like bred som døråpningen og dybde på minst 150 cm. Tips: Pergos dørmatte (PGDOORMATBROWN6)

- ☞ Følg alltid instruksjonene som følger med rengjøringsproduktet. Du bør velge produktene som anbefales av Pergo: Da er du sikker på at de er kompatible med Pergos parkettgulv.

## LAKKERTE GULV

### Tørrmopping

Fjern løst støv og skitt ved å tørrmoppe med en mikrofibermopp (40-60 cm) eller ved å støvsuge



### Fuktmopping

Rengjør gulvet bare nå og da med en fuktig mopp. Bruk **Pergo Universalrengjøringsmiddel** og **Pergos mikrofiberklut**. Fukt moppen med varmt vann og Pergo Universalrengjøringsmiddel (tilsett 2 korker med Pergo Universalrengjøringsmiddel i 10 liter vann. Bruk korken på flasken til dette). Bland rengjøringsmiddelet i henhold til instruksjonene. Forviss deg om at du ikke bruker for mye rengjøringsmiddel. Den brukte mikrofiberkluten må vaskes i

henhold til instruksjonene på vaskelappen på 60 °C, uten noen tilsetninger. Ikke arbeid på større områder enn 15-20 m<sup>2</sup> om gangen. Sørg for å tørke over hele gulvet etterpå.

### Fjerne vanskelige flekker og/eller gummimerker

Bruk **Pergo Universalrengjøringsmiddel** til å fjerne vanskelige flekker eller merker. Hvis det kreves ytterligere behandling, bruker du en ren mopp, et håndkle eller en ikke-ripende kjøkkensvamp.

La rengjøringsmiddelet løse opp flekken i noen minutter. Fjern flekken ved å tørke den av med en ren mopp fuktet med lunkent vann. Gjenta ved behov. Tørk deretter over.

Se veiledningen for flekkfjerning om hvordan du fjerner de vanligste flekkene.

## OLJEDE GULV



### Tørrmopping

Fjern løst støv og skitt ved å tørrmoppe med en mikrofibermopp (40-60 cm) eller ved å støvsuge

### Fuktmopping

Rengjør gulvet bare nå og da med en fuktig mopp. Bruk **Pergo Universalrengjøringsmiddel** og **Pergos mikrofiberklut**. Fukt moppen med varmt vann og **Pergo Universalrengjøringsmiddel**

## Rengjøringsinstruksjoner

(tilsett 2 korker med Pergo Universalrengjøringsmiddel i 10 liter vann. Bruk korken på flasken til dette). Bland rengjøringsmiddelet i henhold til instruksjonene. Forviss deg om at du ikke bruker for mye rengjøringsmiddel. Den brukte mikrofiberkluten må vaskes i henhold til instruksjonene på vaskelappen på 60 °C, uten noen tilsetninger. Ikke arbeid på større områder enn 15-20 m<sup>2</sup> om gangen. Sørg for å tørke over hele gulvet etterpå.

Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon om passende vedlikeholdsprodukt for ditt oljede parkettgulv.

Har du spørsmål om et spesielt vedlikeholdsprodukt for oljede gulv? Ta kontakt med [technical.servicesnordics@unilin.com](mailto:technical.servicesnordics@unilin.com)

### • Månedlig vedlikehold

Du kan enkelt holde et oljet gulv i perfekt stand i flere år ved hjelp av Oil Care. Dette produktet vil beskytte gulvet, motvirke at det tørker ut og sprekker, samt å bidra til å gjenopprette den opprinnelige gløden.

### • Årlig vedlikehold

For alvorlig slitte og lite vedlikeholdte gulv anbefaler Pergo å bruke en dyptvirkende vedlikeholdsolje (hvit eller nøytral).

### Fjerne vanskelige flekker og/eller gummimerker

Bruk **Pergo Universalrengjøringsmiddel** til å fjerne vanskelige flekker eller merker.

Med oljede gulv må du prøve å fjerne så mye av flekken som mulig med en tørr klut, eller om nødvendig med en klut lettere fuktet med Pergo Universalrengjøringsmiddel. Tørk godt over. Bruk aldri andre produkter da det kan forårsake verre skader på gulvet.

Se veiledningen for flekkfjerning nedenfor om hvordan du fjerner de vanligste flekkene.

Type skitt	Lakkerte gulv	Oljede gulv
Lokale flekker	Bruk rengjøringsmiddel på flekken. La rengjøringsmiddelet løse opp flekken i noen minutter. Fjern flekken ved å tørke den av med en lunken ren og fuktet mopp. Gjenta ved behov.	Bruk rengjøringsmiddel på flekken. La rengjøringsmiddelet løse opp flekken i noen minutter. Fjern flekken ved å tørke den av med en lunken ren og fuktet mopp. Gjenta ved behov.
Sjokolade, fett, fruktjus, drikkevarer, vin	Bruk varmt vann med Pergo Universalrengjøringsmiddel	Bruk varmt vann med Pergo Universalrengjøringsmiddel
Riper forårsaket av gummi eller plast (skrapemerker)	Rubb med en tørr klut, bruk Pergo Clean.	Rubb umiddelbart med en tørr klut, bruk Pergo Clean. Helt tørkede flekker kan kreve pussing og ny innoljing.
Urin, blod, osv.	Fjern med en fuktet klut så raskt som mulig. Hvis flekken har tørket: Rubb mekanisk med en	Rubb umiddelbart med en tørr klut, bruk Pergo Clean. Helt tørkede flekker

## Rengjøringsinstruksjoner

	tørr klut. Ved behov bruker du en lett fuktet klut med Pergo Clean.	kan kreve pussing og ny innoljing.
Neglelakk, skokrem, leppestift, tjære, osv.	Fjern så raskt som mulig med en tørr eller lett fuktet klut med Pergo Clean. Lakkert gulv: Påfør lokalt rødsprit, aceton eller et husholdningsløsemiddel, white spirit.	Rubb umiddelbart med en tørr klut, bruk Pergo Clean. Helt tørkede flekker kan kreve pussing og ny innoljing.
Riper	Bruk en egnet dørmatte for å unngå dette problemet. Kost også over gulvet daglig når det kommer mye sand og skitt inn i rommet. Bruk Pergo Clean til daglig vedlikehold. En dyp ripe kan fylles med et spesielt reparasjonssett med voks. Ta kontakt med vår tekniske avdeling for å få informasjon om hvordan du kan skaffe deg og bruke dette settet.	Bruk en egnet dørmatte for å unngå dette problemet. Kost også over gulvet daglig når det kommer mye sand og skitt inn i rommet. Pergo Oil Care kan også gjøre mikroriper mindre synlige. En dyp ripe kan fylles med et spesielt reparasjonssett med voks. Svært skadde gulv kan slipes og oljes med Pergo vedlikeholdsolje.
Dårlig eller blasst utseende	Pergo Clean	Pergo Oil Care gjenoppretter gulvet til sin opprinnelige glans. Brukes for hver fjerde rengjøring.
Groper (forårsaket av tunge gjenstander med skarpe kanter)	Pergo reparasjonssett (voks). Ta kontakt med vår tekniske avdeling for å få informasjon om hvordan du kan skaffe deg og bruke dette settet.	Pergo reparasjonssett (voks). Ta kontakt med vår tekniske avdeling for å få informasjon om hvordan du kan skaffe deg og bruke dette settet.
Stearin og tyggegummi	Vent til det blir hardt, og skrap forsiktig av.	